



FENDT
CARAVAN

DIAMANT

BON°C 719

FENDT

620

DIAMANT



DIAMANT



Wohnen Möbel in „Edelnuss-Dekor“ • Polstervarianten „Alassio“ oder „Siris“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinstieg • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen • zwei Kissen und ein Tischläufer • Holzschiebetür * • indirekte 12V-LED-Beleuchtung bei Rundsitzgruppe • integrierte Beleuchtung (230V), 12V-Leseleuchte mit integrierten Lautsprechern • Fußbodenheizung • Raumteiler * • TRUMATIC S5002 mit Kaminfeuerverkleidung ** • Lichtschaltssystem mit Fernbedienung

Küche 112 Liter Kühlschrank oder 190 Liter Kühlschrank mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung * • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb • Backofen • Küchencenter mit 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung, Dunstabzug und Grafikdisplay • Radio/CD-Player

* modellabhängig ** 620 TF und 700 TGD

DIAMANT





DIAMANT




Schlafen Lattenroste mit verstellbarem Kopfteil, vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für alle Betten • hochwertige Komfortschaummatratzen • Tagesdecke • zwei Kissen • integrierte Beleuchtung (230V) im Schlafraum

Bad beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen * • 12V-Beleuchtung • Edelstahl-Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • ausstellbares Waschraumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo * • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige


* modellabhängig

DIAMANT

Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.



550 TG



560 TG



620 TF



700 TGD

Typ	550 TG	560 TG	620 TF	700 TGD
Gesamtlänge cm	759	759	807	893
Aufbaulänge cm	620	620	665	753
Nutzlänge cm	570	570	615	700
Gesamtbreite cm	230	250	250	250
max. Höhe cm	260	260	260	260
Stehhöhe cm	195	195	195	195
Schlafplätze	4	4	4	4
Liegefläche Bug cm	80x200/80x190	90x200/90x190	150 x 200	90x200/90x190
Liegefläche Heck cm	155 x 211	155 x 231	146 x 231	180/147 x 231
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47/39/31	47/39/31	47/47/31	47/47/31
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700	1800	2000	2200
Eigengewicht kg	1420	1480	1640	1850
Grundausrüstung kg ¹	73	90	90	90
Masse in fahr. Zustand kg ²	1493	1570	1730	1940
Zuladung kg ca.	207	230	270	260
Bereifung	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 14
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Tandem	Tandem
Vorzehlaufmaß cm	1023	1023	1067	1153

Zeichenerklärung: ¹ 100% gefüllte Gasflaschen (2 x 11kg), 100% Frischwasser, Stromkabel ² Serienausstattung inkl. Grundausrüstung

* bei Auflastung bzw. Ablastung



GRUNDRISSE