



**SAPHIR**



**Schlafen** Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für französische und Einzelbetten \* • hochwertige Federkernmatratzen \* • Tagesdecke • 12V-Spotleuchten • indirekte Beleuchtung 12V im Schlafraum

**Bad** beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen \* • 12V-Beleuchtung • Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige • ausstellbares Waschräumfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Handtuchhalter

\* modellabhängig

**SAPHIR**





**SAPHIR**



**Wohnen** Möbel in „Winchester-Cherry-Dekor“ • Polstervariante „Ascoli“ oder „Livia“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • Teppich mit Fendt-Schriftzug im Türeinstieg • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • Staukästen mit Ablageflächen • indirekte 12V-Beleuchtung bei Rundsitzgruppe • Raumteiler \* • Stauräume mit integrierter Beleuchtung

**Küche** 105 Liter Kühlschrank bzw. Slim-Tower (140 Liter) \* mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • Küchen bei Slim-Tower mit großen Schiebeladen • 3-Flammen-Kocher mit Zündsicherung und Glasabdeckung • Spüle mit Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb • 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung • 2 Stück 230V-Steckdosen

\* modellabhängig

**SAPHIR**



**SAPHIR**

Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.



410 QF



410 QK



450 QB



450 SFH



450 SQB



470 TF



470 TFB



490 TF



495 TFB



495 TFK



495 TFKM



495 TG



540 TF



540 TG



540 TK



550 TFK



550 TFKM



560 TFK



560 TFKM

Typ	410 QF	410 QK	450 QB	450 SFH	450 SQB	470 TF	470 TFB	490 TF	495 TFB	495 TFK	495 TFKM	495 TG	540 TF	540 TG	540 TK	550 TFK	550 TFKM	560 TFK	560 TFKM
Gesamtlänge cm	600	600	640	640	640	665	665	692	710	710	710	710	739	739	739	759	759	759	759
Aufbaulänge cm	460	460	500	500	500	525	525	555	570	570	570	570	600	600	600	620	620	620	620
Nutzlänge cm	410	410	450	450	450	475	475	500	520	520	520	520	550	550	550	570	570	570	570
Gesamtbreite cm	220	220	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	250	250
max. Höhe cm	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Stehhöhe cm	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	137/144 x 200	140 x 210	140 x 200	140 x 210	136/114 x 211	140 x 200	140 x 210	140 x 200	140 x 200	140 x 200	2x80x200	150 x 200	80x190 + 80x200	73x196 + 80x190	140 x 200	140 x 200	140 x 190	140 x 200
Liegefläche Heck cm	90 x 200	80 x 200	135/114 x 200	135/114 x 200	135/114 x 200	140 x 200	134 x 211	160/140x211	155/140x211	80 x 190	80 x 190	134/130x211	130 x 211	140 x 211	140 x 211	80 x 210	80 x 210	83 x 187	83 x 187
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 x 179	100 x 179	-	-	-	-	103 x 179	103 x 179	118 x 193	118 x 193
Liegefläche Etagenbett cm	-	75 x 205	-	-	-	-	-	-	-	76 x 190	76 x 190	-	-	-	77 x 190	75 x 216	75 x 216	76 x 190	76 x 190
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31
techn. zul. Gesamtmasse kg	1200/1100 *	1200/1100 *	1300	1300	1300	1500/1360 *	1500/1360 *	1500/1360*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*
Eigengewicht kg	960	970	1060	1060	1100	1130	1130	1150	1230	1230	1280	1210	1240	1240	1260	1280	1280	1390	1370
Grundausstattung kg1	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	90	90
Masse in fahr. Zustand kg2	1033	1043	1133	1133	1173	1203	1203	1223	1303	1303	1353	1283	1313	1313	1333	1353	1353	1480	1460
Zuladung kg ca.	167/67*	157/57*	167	167	127	297/157*	297/157*	277/137*	297/397*	297/397*	247/347*	317/417*	287/387*	287/387*	267/367*	247/347*	247/347*	120/220*	140/240*
Bereifung	195/65 R 15	195/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel
Vorzehlaufmaß cm	864	864	905	905	905	929	929	955	974	974	974	974	1003	1003	1003	1023	1023	1023	1023

**Zeichenerklärung:** <sup>1</sup> 100% gefüllte Gasflaschen (2 x 11kg), 100% Frischwasser, Stromkabel <sup>2</sup> Serienausstattung inkl. Grundausstattung

\* bei Auflastung bzw. Ablastung

**GRUNDRISS**