



FENDT
CARAVAN

TOPAS

BON AT 472

FENDT

TOPAS



TOPAS



Wohnen Möbel in „Ariolo-Birnbäum-Dekor“ • Polstervarianten „Aluna“ oder „Kappa“ • strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag • gekettelter und lose verlegter Teppichboden • Teppich im Türeinstieg • Sitzpolster mit hohem Raumgewicht • Rückenpolster formverpolstert • zwei Kissen und ein Tischläufer • Staukästen mit Ablageflächen im Wohnbereich • Holzschiebetür • integrierte Beleuchtung • Raumteiler *

Küche 112 Liter Kühlschrank mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung • 3-Flammen-Kocher-Spülkombination mit Zündsicherung und geteilter Glasabdeckung • elektrische Wasserversorgung • Automatik-Mischbatterie • Besteckschiebelade auf Rollenführung • Küchenauszug mit Drahtkorb • 12V-Arbeitsplatzbeleuchtung (230V)

* modellabhängig

TOPAS





TOPAS



Schlafen Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung für alle Betten • hochwertige Komfortschaummatratzen • Tagesdecke • zwei Kissen • integrierte Beleuchtung (230V) im Schlafraum

TOPAS

Bad beleuchteter Spiegel • Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen * • 12V-Beleuchtung • Edelstahl-Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen • Handtuchhalter, Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter in Chromoptik • ausstellbares Waschräumenfenster aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo * • elektrische Wasserversorgung • 230V-Warmwasserbereitung mit Automatik-Mischbatterie • Spültoilette mit Dioden-Füllstandsanzeige

* modellabhängig

Die Berechnung der Massen für Caravans erfolgt auf Grundlage der EG-Richtlinie 97/27/EG sowie der europäischen Norm DIN EN 1645-2. Dadurch verringert sich in der Regel die ausgewiesene Zuladekapazität, da zusätzlich die Massen für Gas und Wasser sowie die Stromversorgung in die Masse in fahrbereitem Zustand einberechnet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden.




495 TFB



495 TG



520 TFB



550 TG



560 TG



620 WGD

Typ	495 TFB	495 TG	520 TFB	550 TG	560 TG	620 WGD
Gesamtlänge cm	710	710	710	759	759	807
Aufbaulänge cm	570	570	570	620	620	665
Nutzlänge cm	520	520	520	570	570	615
Gesamtbreite cm	230	230	250	230	250	250
max. Höhe cm	260	260	260	260	260	260
Stehhöhe cm	195	195	195	195	195	195
Schlafplätze	4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug cm	140 x 200	138/117 x 211	150 x 200	80x200/80x190	90x200/90x190	150 x 231
Liegefläche Heck cm	160/140 x 211	80x200/80x200	160/140 x 230	154 x 210	154 x 230	2 x 80 x 200
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	-	-
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/39/31	47/47/31
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1600/1700*	1900/2000*
Eigengewicht kg	1240	1220	1280	1310	1400	1530
Grundausrüstung kg1	73	73	73	73	90	90
Masse in fahrb. Zustand kg2	1313	1293	1353	1383	1490	1620
Zuladung kg ca.	287/387*	307/407*	247/347*	217/317*	110/210*	280/380*
Bereifung	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	185/65 R 14
Einzel-/Tandemachse	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Einzel	Tandem
Vorzelumlaufmaß cm	974	974	974	1023	1023	1067

Zeichenerklärung: ¹ 100% gefüllte Gasflaschen (2 x 11kg), 100% Frischwasser, Stromkabel ² Serienausstattung inkl. Grundausrüstung

* bei Auflastung bzw. Ablastung



GRUNDRISS